

ALLEGATO A Rifiuti**PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152, ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5, GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 625 DEL 10/03/2025. TITOLARE LA DITTA SAVOLDI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5.

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE:	SAVOLDI S.R.L.
SEDE LEGALE:	ALBANO S. ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5
INSEDIAMENTO:	ALBANO S. ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5
ISTANZA:	SAUR371994 (prot. piattaforma "Procedimenti e Servizi" n. RIF_BG.2025.0000165 del 28/07/2025, successivamente integrata con prot. piattaforma "Procedimenti e Servizi" n. RIF_BG.2025.0000212 del 27/11/2025, prot. n. 30969 del 28/04/2026 e prot. n 31650 del 30/04/2026)
AVVIO PROCEDIMENTO E RICHIESTA PARERI	nota provinciale prot. n. 31969 del 30/04/2026
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE:	nota della Ditta al prot. n. 35526 del 133/05/2026 di trasmissione di documentazione integrativa

1. PREMESSA

La Ditta Savoldi Srl è in possesso della seguente autorizzazione: Determinazione Dirigenziale n. 625 del 10/03/2025 avente per oggetto: *“RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE:*

- *ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R12, R3 E R4) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;*
- *ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO;*
- *ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA.*

IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. 2261 DEL 09/08/2010 E S.M.I.

TITOLARE LA DITTA SAVOLDI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO, VIA GALVANI N. 5.”

2. ISTANZA PRESENTATA

Con istanza presentata sulla piattaforma "Procedimenti e Servizi" n. RIF_BG.2025.0000165 del 28/07/2025, successivamente integrata, la Ditta ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione:

- alla realizzazione e all'esercizio di varianti non sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12, R3 e R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera;

di cui alla D.D. n. 625 del 10/03/2025.

Le varianti non sostanziali che la Ditta ha chiesto sono di seguito indicate:

1. Inserimento dell'operazione R12 (adeguamento volumetrico AV) anche sui rifiuti di legno.
2. Inserimento dell'operazione R12 (selezione e cernita SC) anche sui rifiuti di vetro.
3. Sostituzione della pressa utilizzata nel ciclo produttivo dei rifiuti di carta.
4. Rimozione della pressa cesoia collocata nell'area funzionale D20.
5. Eliminazione di una limitazione inserita per mero errore materiale.
6. Riorganizzazione di alcune delle aree funzionali.
7. Modifica dell'Allegato C Emissioni in atmosfera della DD n.625 del 10/03/2025, con l'introduzione delle seguenti varianti:
 - a. inserimento di un'emissione diffusa, che andrà a costituire l'emissione diffusa (Ed1) relativa all'adeguamento volumetrico del legno tramite trituratore;
 - b. incremento di portata dell'emissione E2 da 3.000 Nm³/h a 6.000 Nm³/h con dimezzamento dei limiti emissivi.

Le varianti richieste al punto 7) sono descritte nell'ALLEGATO C Emissioni in atmosfera al presente provvedimento.

La Ditta ha provveduto ad aggiornare i dati relativi alla potenzialità dell'impianto in quanto non è mai stata indicata la potenzialità delle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti di plastica R12 (SC) autorizzate, che era ricompresa in quella oraria e giornaliera dell'installazione (65,3 t/ora e 522,4 t/giorno).

La potenzialità massima delle operazioni di sola selezione e cernita sui rifiuti di plastica R12 (SC) autorizzate, sulla base dell'attività svolta nell'insediamento e del numero di addetti assegnati, è pari a 80 t/giorno (10 t/ora).

La Ditta ha, inoltre:

- comunicato che su ciascun capannone è stato installato un impianto fotovoltaico con le seguenti potenze nominali: Capannone A 540KW, Capannone B 330KW e Capannone C 254KW. L'installazione è ricompresa nella SCIA antincendio (pratica SUAP 04218910166-03072025-2028 protocollo REP_PROV_BG/BG-SUPRO/0094922 del 03/07/2025) del progetto di varianti;
- specificato che *“per l'installazione, pur non essendo necessaria perché l'attività ricade nelle attività di edilizia libera, è stata presentata CILA al Comune di Albano Sant'Alessandro.”*
- precisato che *“ad eccezione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico tutte le altre modifiche non necessitano di titolo abilitativo edilizio per la loro realizzazione.”*

1. Inserimento dell'operazione R12 (adeguamento volumetrico AV) anche sui rifiuti di legno.

La Ditta intende sottoporre i rifiuti costituiti da legno e individuati dai codici EER 030101, 030105, 030199, 150103, 160306, 170201, 191207, 200138, alle operazioni di adeguamento volumetrico mediante un trituratore mobile a due alberi e bassa velocità Lindner (modello Urraco 75-DK capacità massima di 50 t/ora o modello Urraco 95-DK capacità massima fino a 65 t/ora). I rifiuti non saranno sottoposti a riduzione volumetrica qualora posseggano già in ingresso le dimensioni richieste (esempio non saranno sottoposti a triturazione i rifiuti costituiti da trucioli, segatura, polveri).

I rifiuti di legno in ingresso saranno stoccati in cumuli presso l'area D7c, sottoposti ad una selezione e cernita manuale e/o meccanica per separare eventuali impurità e avviati all'operazione di adeguamento volumetrico. I rifiuti in uscita dal trituratore (EER 191207) saranno stoccati nell'area funzionale D7b in attesa di essere inviati a impianti terzi autorizzati per il recupero finale (R3).

L'utilizzo del trituratore mobile si configura come una operazione di riduzione volumetrica (R12AV) dei rifiuti in legno in uscita dall'impianto prima del conferimento a ditte terze autorizzate al recupero finale (R3).

Entrambi i trituratori saranno sempre presenti in impianto e saranno utilizzati in modalità alternata, escludendo espressamente l'operatività simultanea degli stessi.

La Ditta ha precisato che:

- verranno sottoposti a triturazione le pezzature di dimensioni utili alla triturazione;
- la separazione dei flussi di materiale (legno trattato o vergine) sarà effettuata qualora le caratteristiche del rifiuto richieste dall'impianto di recupero finale (operazione R3) lo rendano necessario;
- la miscelazione tra legno trattato e legno vergine sarà prevista nel caso in cui sia funzionale per l'impianto di destino che effettuerà il recupero (R3). I rifiuti in legno adeguati volumetricamente sono infatti destinati a impianti terzi autorizzati per il recupero finale (R3).

I trituratori possono essere azionati/comandati sia attraverso uno schermo di controllo che un dispositivo radio e sono costituiti da:

- motore diesel;
- separatore magnetico integrato sul nastro in uscita;
- sistema di alimentazione costituito da tramoggia inclinabile fino a 80° su entrambi i lati per un'alimentazione ottimizzata e uniforme del materiale;
- rullo frantumatore, azionato da pompa idraulica, che preme il materiale sopra gli organi di triturazione mobili (pettini di frantumazione), i quali consentono la regolazione della pezzatura del materiale tritato;
- nastro di scarico regolabile in altezza.

L'unità di comando, situata nella parte anteriore, è equipaggiata con un dispositivo d'allarme che disinserisce il motore in caso di eventuali interruzioni o guasti nel funzionamento (perdita olio, innalzamento temperatura).

Ogni trituratore è dotato di sei nebulizzatori (quattro sulla tramoggia di carico e due sul nastro in uscita) che aiutano a contenere le emissioni diffuse durante l'operazione di triturazione.

Il legno in uscita può avere una pezzatura minima di 150/200 mm, con un'altezza di scarico facilmente regolabile.

2. Inserimento dell'operazione R12 (selezione e cernita SC) anche sui rifiuti di vetro.

La Ditta intende inserire l'operazione R12 (separazione e cernita SC), attualmente già svolta, anche sui rifiuti di vetro di cui ai codici EER 101112, 150107, 160120, 160304 (limitatamente ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati di vetro), 170202, 191205, 200102.

In particolare, le operazioni di recupero R12, da svolgersi nell'area funzionale D10, consisteranno nella selezione e cernita manuali finalizzate all'estrazione di impurezze e materiali estranei, o per la suddivisione per tipologie omogenee. I rifiuti selezionati, cerniti saranno quindi conferiti, previa eventuale miscelazione R12, ad impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per il completamento del ciclo di recupero, accompagnati dal relativo formulario d'identificazione. Attualmente l'area D10 è già utilizzata per le operazioni di messa in riserva e recupero R12 (miscelazione) dei rifiuti per i quali si chiede l'inserimento dell'operazione di selezione e cernita.

3. Sostituzione della pressa utilizzata nel ciclo produttivo dei rifiuti di carta.

La Ditta intende sostituire la pressa utilizzata nel ciclo produttivo di recupero dei rifiuti di carta con una pressa avente le stesse caratteristiche tecniche e potenzialità. La sostituzione, dovuta all'usura della pressa autorizzata consentirà, a parità di potenzialità e caratteristiche, anche un miglioramento del clima acustico.

4. Rimozione della pressa cesoia collocata nell'area funzionale D20.

La pressa cesoia collocata nell'area funzionale D20 è stata rimossa e avviata a recupero presso l'impianto stesso, in quanto non più idonea all'uso per obsolescenza tecnica. A seguito della dismissione della pressa cesoia sono state riviste le vicine aree funzionali D19 e D21.

5. Eliminazione di una limitazione inserita per mero errore materiale.

La Ditta, in relazione al punto 4.2.2 "Rifiuti in ingresso all'impianto" dell'ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 625/2025, chiede di stralciare la limitazione al punto 5: "*i rifiuti identificati dal codice EER 160116 (serbatoi per gas liquefatto) possono essere ritirati solo se già bonificati e privati di valvola*", in quanto tale rifiuto non è tra quelli per i quali la Ditta risulta autorizzata a svolgere attività di recupero.

6. Riorganizzazione di alcune aree funzionali.

A seguito delle modifiche sopra indicate e per migliorare la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto la Ditta ha rivisto la superficie e/o le destinazioni d'uso delle aree funzionali che si riportano di seguito.

a) D7

L'area D7 (600 mq), che attualmente presenta 3 settori delimitati da n. 2 pannelli in cls tipo new jersey hmax= 3,7m, verrà suddivisa in 4 settori, inserendo un ulteriore pannello in cls tipo new jersey, identificati come D7a (212 mq), D7b (91 mq), D7c (95 mq) e D7d (202 mq).

I settori D7a e D7d manterranno invariata la destinazione d'uso autorizzata, mentre i settori D7c e D7b verranno utilizzati in modalità alternativa, come settori di gestione di rifiuti in legno o di rifiuti metallici.

Nel caso di rifiuti costituiti di legno:

- l'area D7c sarà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e per le operazioni di selezione e cernita di cui ai codici EER 030101, 030105, 030199, 150103, 160306, 170201, 191207 e 200138 per uno stoccaggio massimo previsto di 55 t e 166 mc;
- l'area D7b sarà adibita allo stoccaggio dei rifiuti di legno in uscita adeguati volumetricamente (EER 191207) per uno stoccaggio massimo previsto di 55 t e 166 mc.

Il quantitativo complessivo di stoccaggio dei rifiuti in legno (ingresso e/o uscita) sarà pari a 55 t e 166 mc in quanto le modalità di trattamento (triturazione) successivamente descritte non consentono il superamento di tali quantitativi.

Nel caso di rifiuti costituiti da metalli:

- l'area D7c sarà utilizzata per la messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4) per uno stoccaggio massimo previsto di 353 mc e 228 t;
- l'area D7b sarà utilizzata per la messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4) per uno stoccaggio massimo previsto di 338 mc e 218 t.

In prossimità dell'area D7b e D7c verrà identificata l'area di lavorazione del trituratore mobile (Area D7bis).

b) D19, D20 e D21

A seguito della dismissione della pressa cesoia nell'area D20, la Ditta intende modificare il perimetro delle aree D19 e D21 eliminando l'area D20 e la destinazione d'uso dell'area D19. L'area D19 passerà da 83 mq a 150 mq e l'area D21 da 95 mq a 137 mq.

L'area D19 non sarà più adibita allo stoccaggio dei rifiuti in legno in ingresso/uscita, ma verrà utilizzata le operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o per lo stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4) ad oggi autorizzate anche nell'area D7. Il quantitativo autorizzato stoccato passerà da 166 mc a 300 mc e da 55 t a 201 t. I quantitativi complessivamente stoccati nelle aree D7 a, b, c, d e D19 non subirà alcuna modifica (complessivamente 2531 mc e 1640 t).

Nell'area D21 restano invariate le potenzialità di stoccaggio.

c) D14

La Ditta intende stoccare nell'area D14 anche i rifiuti di alluminio e i rifiuti di metalli ferrosi di cui ai codici EER 020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 190118, 191001, 191002, 191202, 200307. I rifiuti son già presenti in altre aree ma tale modifica consente una gestione degli stoccaggi più flessibile.

Le modalità di stoccaggio non subiscono modifiche.

d) D24

La Ditta intende stoccare nell'area D24 anche il codice EER 120199.

Le modalità di stoccaggio non subiscono modifiche.

e) B1

La Ditta intende rivedere il perimetro dell'area B1 mantenendo inalterata la capacità massima istantanea, per cui la superficie occupata passerà da 29,1 mq a 65 mq, in quanto a seguito della dismissione della pressa cesoia presente nell'area D20 sono state rimosse anche le strutture accessorie della stessa.

f) D12 bis

La Ditta intende inserire un'ulteriore area D12 bis, di circa 20 mq, per i rifiuti in ingresso/uscita di cui al codice EER 150104; in tale area verrà posizionato un cassone scarrabile di capacità istantanea di 30 mc ossia 15 t e, contestualmente, verrà ridotta dello stesso quantitativo la potenzialità istantanea (mc) dell'area D17 che passerà quindi dagli attuali 2.970 mc a 2.940 mc. La localizzazione proposta per tale area è strettamente legata alla vicinanza con l'area D12 in cui vengono effettuate le operazioni di selezione e cernita sui rifiuti costituiti da imballaggi metallici. Tale vicinanza, infatti, consente di ridurre i tempi di movimentazione interna e minimizzare interferenze con le altre attività migliorando quindi l'efficienza operativa e la sicurezza. La nuova area andrà ad occupare parte dell'area attualmente destinata al lavaggio degli automezzi. La Ditta precisa che tale attività è svolta in maniera sporadica, poiché il lavaggio degli automezzi avviene prevalentemente presso autolavaggi esterni; l'uso operativo è limitato al lavaggio dei mezzi interni (muletti, ragno, ecc.) che non possono essere portati all'esterno e avviene con frequenza molto ridotta.

Qualora si rendesse necessario svolgere l'operazione di lavaggio dei mezzi presso l'area non sarà effettuato alcuno stoccaggio dei rifiuti e pertanto l'area risulterà sgombra.

Stante quanto sopra precisato si ritiene che non ci saranno criticità legate alla commistione tra le due attività, né interferenze significative dal punto di vista ambientale o gestionale.

g) D5

La Ditta intende utilizzare l'area D5 per lo stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4), in alternativa alle operazioni di stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 attualmente svolte. Le attività avverranno in alternativa previa pulizia delle superfici. I quantitativi subiranno unicamente una modifica in aumento da 159 t a 242 t quando saranno depositati i rottami metallici, a causa del peso specifico maggiore.

La Ditta ha precisato che:

- A. tutte le modifiche sopradescritte non comporteranno variazione dei quantitativi massimi di rifiuti stoccati/trattati, come autorizzati con D.D. n. 625 del 10/03/2025;
- B. la potenzialità del ciclo di recupero:
 - ✓ R12 (SC-AV) dei rifiuti in legno è determinata dalla capacità massima istantanea dell'area funzionale D7b/D7c, pari a 55 t (all'interno del quantitativo di 80 t/giorno delle operazioni di selezione e cernita che precedono l'operazione di triturazione);
 - ✓ R12 (SC) dei rifiuti in vetro è determinata dalla capacità massima di 80 t/giorno delle operazioni di selezione e cernita.

3. MODIFICHE ALLA DD N. 625 DEL 10/03/2025 A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

Il paragrafo 4 dell'ALLEGATO A Rifiuti alla D.D. n. 625 del 10/03/2025 è sostituito come segue (in rosso sono riportate le modifiche rispetto alla precedente versione).

4.1 QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI

Quantitativi di rifiuti in messa in riserva R13

I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti sono i seguenti:

- ✓ messa in riserva (R13) di 18.518 mc di rifiuti non pericolosi;
- ✓ messa in riserva (R13) di 80 mc di rifiuti pericolosi.

I rifiuti non pericolosi ritirati e gestiti presso l'impianto sono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione.

Quantitativi di rifiuti trattati

I quantitativi annui massimi di rifiuti in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero R13, R3, R4 e R12 sono i seguenti:

- 109.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; di cui 108.985 t/anno (fino ad un massimo di 522,4 t/giorno) destinati alle operazioni di recupero R3, R4 e R12. In tale quantitativo è compreso:
 - a) il quantitativo massimo di rifiuti di carta e cartone sottoposti a operazioni R3/R12 (recupero di materia), pari a 35.000 t/anno;
 - b) il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a operazioni di miscelazione R12M, pari a 15.000 t/anno;
 - c) il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero R12 (SC-AV destinate a incenerimento/coincenerimento), pari a 6.000 t/anno.

4.2 AREE OPERATIVE E ATTIVITÀ

4.2.1 Descrizione delle aree operative

La seguente tabella riporta il riepilogo delle aree operative dell'impianto.

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
A1	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche dell'All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabile), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme UNI, EURO e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 030105, 100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120105, 120199, 150104, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 190118, 191002, 191203, 200140, 200307	101,4	200,0	134,0
A2	Messa in riserva R13, recupero R12 (miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso o in uscita o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche dell'All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabile), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme UNI, EURO e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 030105, 100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120105, 120199, 150104, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 190118, 191002, 191203, 200140	17,9	36,0	24,0
A3	Messa in riserva R13 e recupero R3, R12 (separazione e cernita) di rifiuti non pericolosi	030308, 030399, 150101, 150105, 150106, 160306, 191201, 200101	288,0	470,0	141,0
A4	Stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche dell'All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabile), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme UNI, EURO e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	-----	10,2	20,0	13,5
A5	Deposito temporaneo rifiuti prodotti	191201, 191212 e codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto	1,5	d.temp	d.temp
A6	Recupero R3, R12 (adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi	020104, 030308, 030399, 070213, 120105, 150101, 150102, 150105, 150106, 160119, 160216, 160306, 170203, 191201, 191204, 200101, 200139	132,3	//	//
A7	Messa in riserva R13 e recupero R3, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	030308, 030399, 150101, 150105, 150106, 160306, 191201, 200101	289,9	472,0	141,5

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
	e/o stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643	-----		320,0	141,5
A8	Messa in riserva R13, recupero R12 (miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	030308, 030399, 150101, 150105, 150106, 160306, 191201, 200101	81,0	162,0	48,5
	stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643	-----		324,0	143,0
A9	Stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643	-----	466,2	1811,0	800,0
B1	Stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	-----	65,0	58,0	39,0
B2	Recupero R4/R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	73,1	//	//
B3	Messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi o non pericolosi	160214 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160216, 191202, 200136 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14) o 160213* (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160215*, 200135* (non ricadente nel D.Lgs. 49/14)	25,3	38,0	19,0
B4	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140	622,8	1096,0	734,5
C1	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita) di rifiuti pericolosi in ingresso	150110*, 150111*, 160121*, 160213* (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160215*, 170409*, 170410*, 200135* (non ricadente nel D.Lgs. 49/14)	12,1	24,0	12,0

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
C2	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	120199, 160122, 160216, 160304, 170411	29,2	17,0	10,0
C3	Recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi o pericolosi	120199, 160121*, 160122, 160215*, 160216, 160304, 170410*, 170411	62,1	//	//
C4	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4) e settore di stoccaggio delle componenti recuperabili (stoccaggio materiali nelle forme usualmente commercializzate) provenienti dalle operazioni di trattamento dei RAEE dismessi (settore "f" dell'All. 2 del D.Lgs 49/14)	170401, 170402, 191203, 200140	135,8	271,0	181,5
C5	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso o in uscita	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 160118, 160214 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200136 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 200140	70,8	80,0	40,0
C6	Settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi (settore "a" dell'All. 2 del D.Lgs 49/14) - Messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi o non pericolosi	160214 (ricadente nel D.Lgs. 49/14), 200136 (ricadente nel D.Lgs. 49/14) o 160213* (ricadente nel D.Lgs. 49/14), 200135* (ricadente nel D.Lgs. 49/14)	9,0	18,0	9,0
C7	Settore di messa in sicurezza e di smontaggio dei pezzi riutilizzabili dei RAEE dismessi (settori "b" e "c" dell'All. 2 del D.Lgs 49/14) - Recupero R4, R12 (separazione e cernita) di rifiuti non pericolosi - e recupero R4, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 160118, 160214 (ricadente e non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200136, (ricadente e non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 200140	6,0	//	//
C8	Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di trattamento dei RAEE dismessi (settore "f" dell'All. 2 del D.Lgs 49/14) - Deposito temporaneo	Codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto	2,0	d.temp.	d.temp.

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
C9	Settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento (settore "g" dell'All. 2 del D.Lgs 49/14) - Deposito temporaneo	Codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto	1,0	d.temp.	d.temp.
C10	Settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche (settore "e" dell'All. 2 del D.Lgs 49/14) - Deposito temporaneo	Codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto	1,0	d.temp.	d.temp.
D1	Stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	-----	71,0	142,0	95,0
D2	Stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	-----	47,0	94,0	63,0
D3	Messa in riserva R13 e recupero R3, R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	020104, 030101, 030105, 030199, 030308, 030399, 070213, 120105, 150102, 160103, 160119, 160216, 160306, 170201, 170203, 191201, 191204, 191207, 191212 (in uscita, prodotti da miscelazione), 200101, 200138, 200139	62,8	126,0	21,5
D4	Messa in riserva R13, recupero R12 (separazione e cernita, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	020104, 070213, 120105, 150102, 160119, 160216, 160306, 170203, 191204, 200139	41,9	84,0	14,0
D5	Stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 o Stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	-----	80,0	360,0	159,0
D6	Deposito temporaneo rifiuti prodotti	codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto	30,0	d.temp.	d.temp.
					242,0

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
D7a	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	212	789	509
D7b	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4) In alternativa	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307 In alternativa 191207	91	338	218
D7c	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in uscita costituiti da legno Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4) In alternativa Messa in riserva R13, recupero R12 (selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi in ingresso costituiti da legno	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307 In alternativa 030101, 030105, 030199, 150103, 160306, 170201, 191207, 200138	95	353 166,00	228 55,00

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
D7d	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	202	751	484
D7 bis	Recupero R12 (adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi	030101, 030105, 030199, 150103, 160306, 170201, 191207, 200138	54	//	//
D8	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	375,6	1961,0	1314,0
D9	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi in ingresso	150106	221,6	665,0	332,5
D10	Messa in riserva R13, recupero R12 (miscelazione, separazione e cernita) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e deposito temporaneo rifiuti prodotti	101112, 150107, 160120, 160304, 170202, 191205, 200102 e 191212 e codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto	208,0	643,0	643,0
D11	Recupero R4, R12 (separazione e cernita) di rifiuti non pericolosi	150104, 150106, 191203 (proveniente da D23), 200140	154,2	//	//
D12	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	150104, 191202, 200140	184,1	368,0	184,0
D12 bis	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	150104	20,0	30,0	15,0
D13	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in uscita	150104, 191203	15,0	30,0	15,0

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
D14	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191202, 190118, 191001, 191002, 191203, 200140, 200307	33,0	66,0	33,0
D15	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	263,9	528,0	354,0
D16	Stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	-----	203,4	407,0	272,5
D17	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	594,0	2940,0	1975,0
D18	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi	160214 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160216, 160801, 160803, 191202, 200136 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14)	67,0	134,0	67,0
D19	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	150	300	201
D21	Messa in riserva R13 e recupero R4, R12 (separazione e cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 160117, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140, 200307	137,0	286,0	191,5

LEGENDA AREE FUNZIONALI					
Area	Attività	Codici EER	Superficie (mq)	Capacità max istantanea	
				Volume (mc)	Peso (t)
D22	Recupero R4, R12 (adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi	020110, 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120199, 150104, 150106, 160117, 160118, 160214 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 200136 (non ricadente nel D.Lgs. 49/14) 200140, 200307	279,1	//	//
D23	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi	191203	15,0	30,0	20,0
D24	Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso e/o in uscita e/o stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi rispondenti alle specifiche degli All. I, II al Reg. (UE) 333/11 (qualora applicabili), dell'All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)	170405, 191202, 191203, 120199	1085,6	5232,0	3505,5
E	Area confinamento eventuali carichi radioattivi	-----	15,0	//	//
F	Stoccaggio beni/sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi da attività di commercio	-----	73,0	146,0	98,0
G	Settore di conferimento	Tutti i codici EER autorizzati	110,0	60,0 (*)	38,5
H	Area di emergenza	-----	3,1	//	//

(*) da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio (R13) nell'impianto

4.2.2 Rifiuti in ingresso all'impianto

I rifiuti in sottoposti alle operazioni di recupero (R13/R4/R3/R12) sono individuati dai seguenti codici EER. Per le operazioni R12 con la sigla (M) è da intendersi l'operazione R12 di miscelazione, con la sigla (SC) è da intendersi l'operazione R12 di separazione e cernita, con la sigla (AV) è da intendersi l'operazione R12 di adeguamento volumetrico.

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
020110	rifiuti metallici	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
030101	scarti di corteccia e sughero	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	tritratore
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	tritratore
030199	limitatamente agli scarti di legno e sughero	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	tritratore
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (SC-AV-M)	pressa idraulica orizzontale
030399	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti di carta, cartone e cartoncino	X			X		Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV-M)	pressa idraulica orizzontale
070213	rifiuti plastici	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
100210	scaglie di laminazione	X		X	X	Metalli ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
100299	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa	X		X	X	Metalli ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
100899	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC)	
110501	zinco solido	X		X	X	Zinco (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
110599	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC)	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC)	

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC)	
120104	polveri e particolato metalli non ferrosi	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 15/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC)	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
120199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa e di metalli non ferrosi o loro leghe ed agli spezzoni di cavi ricoperti	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	• pressaesoia; • impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X		X	Carta e cartone (UNI-EN 643)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento	Carta e cartone (UNI-EN 643)
150102	imballaggi di plastica	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (SC-AV-M)	pressa idraulica orizzontale
150103	imballaggi in legno	X			X		Stoccaggio, pretrattamento, (M-SC-AV)	trituratore
150104	imballaggi metallici					Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV-M)	• impianto di selezione/ separazione; • vaglio rotante mobile; • pressacsoia
		X		X	X			
150105	imballaggi compositi	X	X		X	Carta e cartone (UNI-EN 643)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
150106	imballaggi in materiali misti					Carta e cartone (UNI-EN 643) Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	• pressa idraulica orizzontale; • impianto di selezione/ separazione; • vaglio rotante mobile; • pressacsoia
		X	X	X	X			
150107	imballaggi di vetro	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC)	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X					Stoccaggio	

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X					Stoccaggio	
160103	pneumatici fuori uso	X					Stoccaggio	
160117	metalli ferrosi	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
160118	metalli non ferrosi	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
160119	plastica	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
160120	vetro	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC)	
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114* (limitatamente ai rifiuti costituiti da spezzoni di cavi di rame e alluminio ricoperto)	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC)	pelacavi
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti costituiti da spezzoni di cavi di rame e alluminio ricoperto)	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC)	- impianto di mac/gran/separ. Cavi; - pelacavi
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209* a 160212*	X					Stoccaggio	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*, non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	- pressacsoia; - impianto di mac/gran/separ. cavi; - pelacavi

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
160214 (RAEE)	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Componenti elettrici ed elettronici funzionanti	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	• pressacsoia; • impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC)	pelacavi
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	• pressa idraulica orizzontale; • impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi; • pressacsoia
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*, limitatamente ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati di materiali metallici, di cavi elettrici e di vetro	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	• impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi; • pressacsoia
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*, limitatamente ai rifiuti di plastica, di legno e di carta/cartone	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale trituratore (**)
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	X					Stoccaggio	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X					Stoccaggio	

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
170201	legno	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	trituratore
170202	vetro	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC)	
170203	plastica	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
170401	rame, bronzo, ottone	X		X	X	Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
170402	alluminio	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
170403	piombo	X		X	X	Piombo (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
170404	zinco	X		X	X	Zinco (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
170405	ferro e acciaio	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
170406	stagno	X		X	X	Stagno (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia
170407	metalli misti	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacsoia

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
						Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)		
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X					Stoccaggio	
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose (limitatamente ai rifiuti costituiti da spezzoni di cavi di rame e di alluminio ricoperto)	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC)	pelacavi
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC)	• impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacasoia
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacasoia
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacasoia
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacasoia
191201	carta e cartone	X	X (*)		X	Carta e cartone (UNI-EN 643)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
191202	metalli ferrosi	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacasoia

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
191203	metalli non ferrosi	X		X	X	Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressacessoia
191204	plastica e gomma	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
191205	vetro	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC)	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	trituratore
191212 (in uscita)	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	X					Stoccaggio	
200101	carta e cartone	X	X		X	Carta e cartone (UNI-EN 643)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa idraulica orizzontale
200102	vetro	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC)	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi	X					Stoccaggio	

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*, non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	• pressacessoia; • impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi
200136 (RAEE)	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14.	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Componenti elettrici ed elettronici funzionanti	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	• pressacessoia; • impianto di mac/gran/separ. cavi; • pelacavi
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-AV)	trituratore
200139	plastica	X			X		Stoccaggio, pretrattamento (M-SC-AV)	pressa orizzontale idraulica
200140	metalli	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Zinco e Zama (UNI, EURO) Stagno (UNI, EURO) Titanio (UNI, EURO) Piombo (UNI, EURO) Nichel (UNI, EURO)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (M-SC-AV)	• impianto di selezione/ separazione; • vaglio rotante mobile; • pressacessoia

EER	Descrizione	R13	R3	R4	R12	EoW	Operazioni	Linea di trattamento
200307	rifiuti ingombranti (prevalente componente metallica)	X		X	X	Materiali ferrosi (CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. 333/2011) Alluminio (UNI, EURO, Reg. 333/2011) Rame (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Ottone (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Bronzo (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Alpacca (UNI, EURO, Reg. 715/2013) Cupronichel (UNI, EURO, Reg. 715/2013)	Stoccaggio, recupero, pretrattamento (SC-AV)	pressacsoia

(*) limitatamente ai rifiuti costituiti da carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

(**) limitatamente ai rifiuti costituiti da legno

Limitazioni:

1. non potranno essere ritirati rifiuti contenenti amianto;
2. ai fini del rispetto dei divieti di cui agli Allegati I e II, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 333/2011:
 - i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili in R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
 - i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 150104 e 150106 è trattabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
3. ai fini del rispetto del divieto di cui all'Allegato I, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013:
 - i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120103, 120104 sono trattabili in R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
 - i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 150104 e 150106 è trattabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
4. i rifiuti polverulenti potranno essere sottoposti presso l'impianto unicamente all'operazione di messa in riserva (R13);
5. i rifiuti pericolosi sono costituiti da:
 - rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2%, Pd fino a 0,5% e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, Cr <5%, Cd <0,006%;

- spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%;
- oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi;
- apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.

All'impianto non vengono conferiti rifiuti putrescibili o che possano essere origine di molestie olfattive.